

対象	主な測定項目	実施年度	被験者数	実験形式
メタボリックシンドローム患者	酸化ストレス評価値やコレステロール値など	2010年	20人	オープンラベル
肝腫瘍患者	QOLスコア	2011年	49人	オープンラベル
ミオパチー患者	生理指標（乳酸値など）	2011年	31人	オープン／二重盲検
リウマチ症患者	活動性評価（DAS28）	2012年	20人	オープンラベル
脂質異常症患者	コレステロール値など	2013年	20人	オープンラベル
圧迫性皮膚潰瘍患者	創傷サイズや回復期間	2013年	22人	オープンラベル
二型糖尿病患者	コレステロール値など	2008年	30人	二重盲検法
健康な男性スポーツ選手	筋肉疲労や酸化ストレス評価値	2012年	10人	二重盲検法
パーキンソン病患者	病態評価（UPDRS）	2013年	17人	二重盲検法
間質性膀胱炎患者	※有意な治療効果なし	2013年	30人	二重盲検法
健康なボランティア	血管内皮機能	2014年	34人	二重盲検法
代謝性アシドーシス患者	血中アルカリ度	2014年	52人	二重盲検法
慢性B型肝炎患者	酸化ストレス評価値	2014年	60人	二重盲検法
脂質異常症患者	コレステロール値など	2015年	68人	二重盲検法